



**Børns liv
– fælles ansvar**

Bekymringsskala

Kolonne 1 - Almen indsats Familier i trivsel	Kolonne 2 - Almen forebyggende indsats Familier i midlertidig mistrivsel	Kolonne 3 - Særligt f Familier i begyndende/let mistrivsel
Bekymringskala vedrørende børns trivsel, del 1		
<p>Barnet udvikler sig "almindeligt" både socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt, med de almindelige udsving i trivslen, der naturligt følger med alderen.</p>	<p>Barnet har i en periode trivselsproblemer og synes ikke at fungere i sin hverdag.</p> <p>Mulige symptomer, børn og unge 0-18 år:</p> <p>Barnet kan være påvirket psykisk eller socialt af en bestemt hændelse, eksempelvis en skilsmisse eller et dødsfald.</p>	<p>Barnet har begyndende/lette trivselsproblemer og viser begyndende tegn på ikke at fungere i sin hverdag.</p> <p>Mulige symptomer, børn 0-2 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vægtproblemer</i> • <i>Gulsot</i> • <i>Sløvt barn</i> • <i>Søvnproblemer</i> • <i>Døgnrytmeproblemer</i> • <i>Lettere forsinket motorisk udvikling</i> • <i>Sprogproblemer</i> • <i>Anspændthed.</i> <p>Mulige symptomer, børn og unge 2-18 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indlæringsproblemer</i> • <i>Begyndende mangel på social kompetence</i> • <i>Ofte ondt i hovedet og maven.</i>
Bekymringskala vedrørende forældreevne, del 1		
<p>Forældreomsorgen er god og upåfaldende.</p> <hr/> <p>Forældrene søger rådgivning, hvis barnet i en periode ikke trives.</p>	<p>Forældreomsorgen er midlertidig nedsat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Midlertidig nedsat omsorgskompetence • Investerer ikke tid i barnet i perioder • Dækker ikke barnets følelsesmæssige behov helt tilfredsstillende • Midlertidig tilsidesættelse af barnets behov til fordel for egne eller andres behov. <p>Eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Usikker mor/far (træt, meget ung mor, ældre førstegangsfødende, enlig mor uden kræfter)</i> • <i>Midlertidig krise i familien, eksempelvis dødsfald/sygdom</i> • <i>Periodevis travle/ikke-nærværende forældre</i> • <i>Arbejdsløshed - følelsesmæssige og økonomiske belastninger</i> • <i>Lettere psykiske problemstillinger af kortere varighed.</i> <p>Forældrene - eller den ene forælder - har ressourcer til - og er indstillede på - at arbejde med forældreevnen og relationen til barnet.</p> <p>Barnets symptomer svinder i løbet af en periode.</p>	<p>Forældreomsorgen er faldende eller svagt nedsat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til tider nedsat omsorgskompetence • Investerer i flere tilfælde ikke tid i barnet • Dækker i flere tilfælde ikke barnets følelsesmæssige behov • Tilsidesætter i nogle tilfælde barnets behov til fordel for egne eller andres behov (eksempelvis en handicappet søster). <p>Eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Begyndende alkohol-/medicinproblemer - med en velfungerende forælder</i> • <i>Personer i langvarigt kontanthjælpsforløb</i> • <i>Arbejdsløshed - følelsesmæssige og økonomiske belastninger</i> • <i>Kriser, som ikke håndteres konstruktivt</i> • <i>Mindre begavede forældre uden støtteperson</i> • <i>Umodne forældre</i> • <i>Handicap hos forældre/søskende</i> • <i>Enlig forsørger med ringe netværk</i> • <i>Vedvarende parforholdsproblemer.</i> <p>Forældrene - eller den ene forælder - har ressourcer til - og er indstillede på - at arbejde med forældreevnen og relationen til barnet.</p> <p>Barnets symptomer svinder i løbet af en periode.</p>
Almen indsats. Udføres i eget/tværsinstitutionsregi Tovholder: Institutionsleder		Særlig forebyggende indsats. Udføres o i TVÆRS Institution, evt. med inddragelse

Bekymringsskala vedrørende børns trivsel, del 2


<p>Barnet har tydelige trivselsproblemer og har svært ved at fungere i sin hverdag</p> <p>Mulige symptomer, børn 0-2 år. (Følgende symptomer kan optræde, ud over de allerede nævnte symptomer):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fejlernæring</i> • <i>Afføringsproblemer</i> • <i>Søger ikke anerkendelse fra voksne</i> • <i>Barnet er særligt klynkende og virker utrygt</i> • <i>Passivt og tilbagetrukket</i> • <i>Søger ikke anerkendelse fra voksne.</i> <p>Mulige symptomer, børn og unge 2-18 år. (Følgende symptomer kan optræde ud over de mulige symptomer nævnt i kolonne 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Virker meget ansvarligt og tilpasningsdygtigt</i> • <i>Overdrevent voksensøgende adfærd</i> • <i>Mangel på social kompetence</i> • <i>Beskæftiger sig selv, er ikke interesseret i andre</i> • <i>Kontaktsvage børn, understimulation</i> • <i>Mobning, ensomhed, følelsesmæssige vanskeligheder</i> • <i>Angste og på vagt</i> • <i>Cutting (skærer i sig selv)</i> • <i>Spiseforstyrrelser</i> • <i>Motoriske vanskeligheder</i> • <i>Negativ adfærd</i> • <i>Forsinket udvikling</i> • <i>Sprogproblemer</i> • <i>Indlæringsproblemer</i> • <i>Adfærdsmæssige vanskeligheder</i> • <i>Rapserier og anden kriminalitet</i> • <i>Rusmiddelproblemer</i> • <i>Destruktiv adfærd</i> • <i>Suicidale tanker.</i> 	<p>Barnet har meget svære trivselsproblemer og fungerer ikke i sin hverdag</p> <p>Mulige symptomer, børn 0-2 år. (Følgende symptomer kan optræde, ud over de mulige symptomer nævnt i kolonne 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Abstinenser ved fødsel</i> • <i>Passivt og tilbagetrukket.</i> <p>Mulige symptomer, børn og unge 2-18 år. (Følgende symptomer kan optræde, ud over de mulige symptomer nævnt i kolonne 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Krænkelser af seksuel karakter</i> • <i>Suicidale tanker/forsøg</i> • <i>Psykisk sygdom</i> • <i>Varige skader på personligheden.</i> <p><i>Tjek eventuelt VISO's hjemmeside under "Børn og unge". Her finder du yderligere information om mulige symptomer, samt hvad du skal være opmærksom på. (www.socialstyrelsen.dk/viso.dk)</i></p> <p><i>Psykiastrifonden byder også på inspiration og viden på deres hjemmesider: www.psykiastrifonden.dk og www.tabu.dk (sidstnævnte om psykiske problemer hos børn og unge).</i></p>	<p>Der udøves vold mod barnet, eller barnet udsættes for seksuelt overgreb</p> <p>Mulige symptomer, børn og unge 0-18 år. (Følgende symptomer optræder ud over de mulige symptomer nævnt i kolonne 3 og 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Barnet viser tegn på vold/sekshuelle overgreb eller fortæller om fysiske eller sekshuelle overgreb.</i> <p>Eksempler på tegn på sekshuelle overgreb</p> <p>Sociale og adfærdsmæssige tegn – småbørn</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Usædvanlig interesse i og viden om sekshualitet ud over alders- og udviklingsmæssigt niveau</i> • <i>Leg med dukker, hvor sekshuelle overgreb illustreres.</i> <p>Fysiske tegn – småbørn</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rødmen, irritation, smerte, kløe omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning</i> • <i>Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning</i> • <i>Har svært ved at gå eller sidde</i> • <i>Stopper ting/objekter op i skede- og endetarmsåbning</i> • <i>Revner i mundvigge, sår i munden</i> • <i>Synkebesvær, ubehag ift. bestemte fødevarer.</i> <p><i>Yderligere oplysninger: http://www.socialstyrelsen.dk/viso/sekshuelle-overgreb/tegn-og-reaktioner</i></p> <p>Eksempler på tegn på fysisk vold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mærker efter slag (med hånd eller redskaber), brændmærker, sår på kroppen og lignende skader efter rusk, kast eller spark.</i> • <i>Mærker efter kvælningsforsøg (fingermærker eller snørefurer)</i> • <i>Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud.</i> <p><i>Yderligere oplysninger: http://www.socialstyrelsen.dk/viso/fysisk-psykisk-vold/copy_of_tegn-og-reaktioner</i></p>
--	--	--

Bekymringsskala vedrørende forældreevne, del 2

<p>Forældreomsorgen er nedsat</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nedsat omsorgskompetence</i> • <i>Mangel på empati</i> • <i>Har en urealistisk opfattelse af barnets behov i mange situationer</i> • <i>Evner ikke helt at tilsidesætte egne behov og prioritere tilfredsstillelsen af barnets behov.</i> <p>Eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>En forælder med en sindslidelse, et alkoholproblem eller et misbrug - med en velfungerende forælder</i> • <i>Kriser, som ikke håndteres konstruktivt</i> • <i>Personer i langvarigt kontanthjælpsforløb</i> • <i>Mindre begavede forældre uden støtteperson</i> • <i>Umodne forældre</i> • <i>Familiekonflikter</i> • <i>Fysisk og psykisk udviklingshæmmede med støtte.</i> 	<p>Forældreomsorgen er meget lille</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Manglende omsorgskompetence</i> • <i>Mangel på social kompetence (empati, refleksion, fleksibilitet, følelsesmæssigt fraværende)</i> • <i>Tilsidesættelse af barnets behov for egne behov</i> • <i>Har en urealistisk opfattelse af barnets behov</i> • <i>Familien er et lukket system med egen logik, struktur og normer</i> • <i>Autoritært forældreskab (forældrenes vilje er lov, distancerende).</i> <p>Eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sindslidelse, alkoholproblemer eller misbrug - uden støtte</i> • <i>Kriser, som ikke håndteres konstruktivt</i> • <i>Personer på langvarig kontanthjælp</i> • <i>Mindre begavede forældre uden støtteperson</i> • <i>Umodne forældre</i> • <i>Torturramte flygtninge.</i> 	<p>Følgende optræder (eventuelt ud over punkter og eksempler nævnt i kolonne 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Der udøves vold mod barnet, eller barnet udsættes for seksuelt overgreb.</i> <p><i>Ved mulige kriminelle forhold - såsom vold eller sekshuelle overgreb - må du ikke orientere forældrene. Familierådgivningen underrettes om din bekymring for barnet.</i></p> <p><i>Se også pjecen "Beredskab og handlevejledning", som kan findes på www.esbjergkommune.dk</i></p>
<p>Forældrene - eller den ene forælder - har resourcer til - og er indstillede på - at arbejde med forældreevnen og relationen til barnet.</p> <p>Barnets symptomer svinder i løbet af en periode.</p>	<p>Det vurderes, at ingen af forældrene har resourcer til og/eller er indstillede på at arbejde med forældreevnen og relationerne til barnet.</p> <p>Barnets symptomer er uændrede eller forværres over en periode. Familierådgivningen underrettes om din bekymring for barnet.</p>	<p><u>Inden for almindelig arbejdstid</u> kontaktes Familierådgivningens Forvisitation straks på telefon 76 16 35 08. De vil herefter stå for det videre forløb, herunder evt. kontakt til politiet.</p> <p><u>Uden for almindelig arbejdstid</u> kontaktes politiet på telefon 114.</p>

Foranstaltninger og tiltag

Model for TVÆRS-samarbejde



Formålet med TVÆRS-samarbejdet er at sikre et velfungerende tværfagligt samarbejde i Børn & Kultur samtidig med, at der er fokus på en lokal, tidlig og forebyggende indsats for at hjælpe konkrete børn og unge, der mistrives og har behov for samtidige/kombinerede indsatser fra flere forskellige faggrupper i Børn & Kultur.

Her kan du få hjælp

– eller nogen at sparre med, når børn og unge ikke trives:

Forvisitationen 76163508

Psykologisk Center for Børn & Unge 76166521

SSP & Forebyggelse

Esbjerg 76165280

Bramming 76169439

Ribe 76166295

Sundhedsplejen 76161616

PPR 76168870

Åben Rådgivning, Familieværkstedet

Nord 76163701

Syd 76168776

Alkoholbehandlingen 76166464

Center for misbrug 76166400

Syd- og Sønderjyllands politi 114

Psyk info 24793451

VISO 72424000

SISO 20771120



Udarbejdet af
Konsulent Camilla Bjørn
Børne- familiesagkyndig Helle Stage
Børne- familiesagkyndig Patrizia
Madsen tilknyttet projekterne "Børn
i familier med alkoholproblemer" og
"Bedre tværfaglig indsats".
Redigeret og layoutet af forebyggel-
seskonsulent Mette Svejgaard.
Denne udgave er udgivet 2013 med
støtte fra Verena Merz og Otte Kjær-
gaards Børnefond.